
ユニット

■捺印BOX付きユニット (標準タイプ① W500×D600×H1800 標準タイプ② W450×D520×H1800)

標準タイプ (前入前出)	スルー (前入: 配達者側 居住者側		標準タイプ(前入前出)	スルータイプ (前入後出)
7 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0	7	### TP SOTS 2075 2075 2075 2075 2075 2075 2075 2075	20 2 578 600 側面	20 <u>2 556 2</u> 20 側面

■基本ユニット (標準タイプ① W500×D600×H1800 標準タイプ② W450×D520×H1800)



■仕様■

仕様		標準タイプ	スルータイプ	
		前入前出	前入後出	
機能	配達者	お届け/集荷/クリーニング集荷		
	居住者	受取/発送依頼/クリーニング依頼		
ボックスタイプ		SS S M L LL		
識別方式		暗証番号		
配達証明		スタンプにより受領印捺印		
非常時解錠		シリンダー錠で手動解錠		
施解錠方法		電気錠による自動施解錠		
接地		第B種又は第D種接地相当		
電源		AC100V (50/60Hz)		
使用環境		0~40℃ 20~80% (結露無きこと)		
材質・表面処理		SECC鋼版焼付塗装仕上げ		
塗装色		日塗工品番より選択		
電源 使用環境 材質・表面処理		AC100V (50/60Hz) 0~40°C 20~80% (結露無きこと) SECC鋼版焼付塗装仕上げ		

- ■オプション
 - ●扉・ステンレスⅡ
 - ●ダイノックシート貼り
 - ●リターンボックス (出前返却)
 - ●特殊塗装・粉体塗装
- ●特注寸法

※製品改良のためデザイン、仕様等を予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。

製造元

■ 東洋フローラ株式会社

〒164-0012 東京都中野区本町2-46-4 中野坂上サンブライトアネックスビル4F TEL. 03-3372-0051(代表) FAX. 03-3372-0192 URL. www.toyo-flora.co.jp

<u>▲施工例</u>




今日の時代が生みました

誰でも簡単 お 届 け お 受 取 り

フロー記ボックる。

宅配ボックス TFB-T シリーズ




事 東洋フローラ株式会社

<u> 夕紅時間いつでもお届けお受取り</u>


- ◇ 留守でも確実に荷物を預かります。
- ◇ シンプルな機能で低価格を実現しました。
- ◇ 多様なニーズに対応でき、様々なユニット構成が可能です。

テンキー或で操作は簡単!!

/ ◎ [TFB-T] 前入前出





//◎ [TFB=TP] 前入後出




■ 東洋フローラ株式会社

<u> ③タイプの暗証番号方式を選べます</u>






▼○□型 任意暗証番号・部屋番号滞留時間表示タイプ



▼○Ⅲ型 固定暗証番号・部屋番号滞留時間表示タイプ



■ 東洋フローラ株式会社